

|                                                                                                                                    |                                                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br/>Crne Gore</p> | <p>AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE</p> <p>ACCREDITATION BODY OF MONTENEGRO</p> | <p>Oznaka/Datum:<br/>PA.02-1 /18.12.2023.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**PRAVILA ZA  
KORIŠĆENJE  
LOGOTIPA,  
ZNAKA AKREDITACIJE  
I POZIVANJE NA  
AKREDITACIJU**

|            | Ime i prezime      | Funkcija                               | Datum       | Potpis |
|------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
| Preispitao | Tanja Radović      | Rukovodilac Službe za akreditaciju/PRK | 18.12.2023. |        |
| Odobrio    | Aleksandar Vujović | Predsjednik UO ATCG                    | 18.12.2023. |        |

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>2   1 1     |

## 1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

Predmet ovog dokumenta je definisanje uslova i načina korišćenja logotipa Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG) i znakova evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC, IAF) čiji je ATCG član, kao i uslovi i način korišćenja znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju od strane tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (TOU) akreditovanih od strane ATCG, kao i od strane njihovih klijenata.

## 2. SKRAĆENICE I DEFINICIJE

### 2.1 SKRAĆENICE

**ATCG** - Akreditaciono tijelo Crne Gore

**TOU** - Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti

**EA** - Evropska kooperacija za akreditaciju (European cooperation for accreditation)

**ILAC** - Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation)

**IAF** – Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum)

**EA MLA / ILAC MRA/ IAF MLA** –EA/ILAC/IAF Multilateralni sporazumi

### 2.2 DEFINICIJE

**logotip (logo) akreditacionog tijela** - logotip koji koristi akreditaciono tijelo za svoju identifikaciju

**znak akreditacije** - znak koji akreditaciono tijelo izdaje tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti da označe svoj status akreditacije

**pozivanje na akreditaciju** – jedan primjer tvrdnje o statusu akreditacije i sastoji se od teksta ili izjave koju koristi akreditovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti (CAB) kako bi se pozvalo na svoju akreditaciju, navodeći akreditacioni broj/kod i nacionalno akreditaciono tijelo (NAB) 2 (izmjena od 28.10.2024.)

**EA MLA** - Multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije potpisan između nacionalnog akreditacionog tijela i Evropske kooperacije za akreditaciju (EA)

**ILAC MRA** - Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije potpisan između nacionalnog akreditacionog tijela i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC)

**IAF MLA** – Multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije potpisan između nacionalnog akreditacionog tijela i Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF)

## 3. VEZE SA DRUGIM DOKUMENTIMA

MEST EN ISO/IEC 17011:2018 - Zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

EA-1/19 A: 2022 - Rules for use of the EA logo

EA 3/01 M: 2024 – EA conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status 1 (izmjena od 28.10.2024.)

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>3   11      |

EA-3/01 M: 2025 - EA conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status

4 (izmjena od 09.06.2025.)

ILAC-R4:10/2016 - Use of the ILAC Logo and Tagline

ILAC-R7:05/2015 - Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

ILAC-P8:11/2023 - ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies

IAF PL 8:2023 Rules for the Use of the IAF Logo

IAF ML 2: 2023 - General Principles on the Use of the IAF MLA Mark

PA.01 Pravila akreditacije

## 4. OPIS RADA I ODGOVORNOSTI

### 4.1 UPOTREBA LOGOTIPA

#### 4.1.1 Logotip ATCG

ATCG svoju vizuelnu prepoznatljivost ostvaruje upotrebom logotipa.

Izgled logotipa ATCG (slika 1) utvrđen je Odlukom Upravnog Odbora ATCG br. 01-27 od 24.10.2007. godine, dok je njegov detaljan opis (geometrija, boje, načini publikovanja i reprodukovanja) naveden u Knjizi grafičkih standarda ATCG.

ATCG logotip je zaštićen i registrovan kao individualni žig u Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore.



Slika 1: Logotip (logo) ATCG – Verzija na crnogorskom i engleskom jeziku

ATCG koristi logotip na dokumentima koji nastaju unutar ATCG i odobravaju se prema zvanično propisanim pravilima i procedurama. Logotip se mora koristiti u veličini koja je čitljiva na svim tipovima dokumenata. Izmjena veličine je dozvoljena kada se svi elementi proporcionalno mijenjaju.

ATCG logotip koristi isključivo stalno zaposleno osoblje ATCG na dokumentima i publikacijama koje izdaje ATCG (npr. Sertifikat o akreditaciji), u komunikaciji sa korisnicima usluga i drugim zainteresovanim stranama (memorandumi, e-mailovi), na vizitkartama i promotivnim materijalima.

|                                                                                  |                                                                                       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                  | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>4   1 1     |

## 4.2 UPOTREBA ZNAKA AKREDITACIJE

### 4.2.1 Opšte

Vizuelnu prepoznatljivost statusa akreditacije TOU ostvaruje upotrebom znaka akreditacije.

Znak akreditacije je registrovan znak, vlasništvo ATCG, za čije korišćenje ATCG daje pravo akreditovanim TOU u cilju označavanja njihovog statusa akreditacije.

Pravo i obavezu korišćenja znaka akreditacije TOU stiče dobijanjem sertifikata o akreditaciji. TOU koriste znak akreditacije ATCG na svojim sertifikatima za obim za koji su akreditovani, u skladu sa ovim pravilima i na način koji klijenta neće dovesti u zabludu niti će na bilo koji način ugroziti reputaciju ATCG i povjerenje u uspostavljeni sistem akreditacije.

**Napomena: Kada se radi o tijelima za validaciju i verifikaciju, gore navedeno se odnosi na izjave koje ova tijela izdaju.**

5 (izmjena od 09.06.2025.)

U slučaju suspenzije ili ukidanja/povlačenja akreditacije, TOU po automatizmu gubi pravo korišćenja znaka akreditacije, pa samim tim i pravo njegovog isticanja na dokumentima, promotivnim i drugim materijalima, u okviru medijskih prezentacija i sl.

Ukoliko dođe do nepoštovanja pravila za korišćenje znaka akreditacije, njegove zloupotrebe i/ili neovlašćene upotrebe, ATCG će preduzeti relevantne mjere koje mogu obuhvatiti pokretanje vanrednog nadzora kod akreditovanog TOU, suspenziju akreditacije, ukidanje/povlačenje akreditacije, a po potrebi i odgovarajuću zakonsku mjeru.

### 4.2.2 Izgled i značenje znaka akreditacije

Oblik i forma (struktura) znaka akreditacije su stalni. Znak akreditacije se sastoji od: logotipa ATCG i u zavisnosti od tipa akreditovanog TOU (laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinska laboratorija, kontrolno tijelo, sertifikaciono tijelo za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sertifikaciono tijelo za sertifikaciju sistema menadžmenta i sl.), oznake referentnog standarda po kojem je TOU akreditovano i jedinstvenog akreditacionog broja. Time se postiže da je znak akreditacije ATCG za svako pojedinačno akreditovano TOU jedinstven.

Opšti izgled znaka akreditacije ATCG je dat na slici 1.



Slika 2: Znak akreditacije ATCG

|                                                                                  |                                                                                       |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                  | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>5   11      |

U gornjem lijevom dijelu znaka akreditacije ATCG nalazi se logotip ATCG.

U donjem dijelu znaka akreditacije ATCG navodi se jedinstveni akreditacioni broj dodijeljenog sertifikata o akreditaciji u formi **Xy-X1X2-X3X4**, pri čemu:

- a) **Xy** ima jednu od sledećih vrijednosti:
  - Li - za laboratorije za ispitivanje,
  - Lk - za laboratorije za kalibraciju (etaloniranje),
  - Lm – za medicinske laboratorije,
  - KA – za kontrolna tijela tipa A,
  - KB – za kontrolna tijela tipa B,
  - KC – za kontrolna tijela tipa C,
  - SP – za sertifikaciona tijela za proizvode,
  - SM – za sertifikaciona tijela za sisteme menadžmenta,
  - SO – za sertifikaciona tijela za sertifikaciju osoblja,
  - itd. u zavisnosti od tipa TOU, po analogiji sa gore navedenim.
- b) **X1X2** ima vrijednost zadnje dvije cifre godine od koje važi akreditacija (npr. za 2015. godinu X1X2 ima vrijednost 15)
- c) **X3X4** ima vrijednost rednog broja dodijeljene akreditacije u okviru pojedine šeme akreditacije, počevši od broja 01 (npr. za treću po redu akreditovanu ispitnu laboratoriju X3X4 ima vrijednost 03)

U desnom dijelu znaka akreditacije ATCG, vertikalno i pod nagibom, navodi se referentna oznaka standarda po kojem je TOU akreditovan (npr. MEST EN ISO/IEC 17025, MEST EN ISO/IEC 17020, MEST EN ISO/IEC 17065 i sl.).

U slučaju da je TOU akreditovano za više šema akreditacije, tada ono koristi znak akreditacije za svaki pojedinačni referentni standard.

Na sljedećem primjeru objašnjeno je značenje (tumačenje) znaka akreditacije ATCG.

Primjer: Znak akreditacije prikazan na Slici 3



*Slika 3: Primjer znaka akreditacije ATCG*

Li-19-25 ima sledeće značenje, odnosno tumači se na sljedeći način:

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023.   |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br><b>6   11</b> |

*TOU je akreditovano od strane ATCG (značenje logotipa ATCG) kao laboratorija za ispitivanje (značenje oznake Li) prema referentnom standardu MEST EN ISO/IEC 17025. Akreditacija je dodijeljena 2019 godine (značenje oznake 19) kao 25-ta laboratorija evidentirana u registru laboratorija za ispitivanje, sa akreditacionim brojem Li 19.25 dodijeljenog sertifikata o akreditaciji.*

### **4.2.3 Korišćenje znaka akreditacije**

#### **4.2.3.1 Opšta načela (važi za sva akreditovana TOU)**

Znak akreditacije:

- smije koristiti samo akreditovano TOU;
- smije se koristiti samo za vrijeme trajanja akreditacije dodijeljene od strane ATCG;
- smije se koristiti samo za dodijeljeni obim akreditacije, kao i za lokacije koji su pod dodijeljenim obimom akreditacije;
- smije koristiti tek nakon odobrenja namjeravanog korišćenja od strane ATCG;
- ne smije se koristiti na način koji bi navodio na to da ATCG obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti.

ATCG nakon dodjeljivanja akreditacije, u skladu sa tačkom 4.2.2 ovih pravila, priprema znak akreditacije i dostavlja ga akreditovanom TOU u elektronskoj formi i u odgovarajućem formatu radi daljeg korišćenja i reprodukcije u skladu sa ovim pravilima. Bilo kakva izmjena u obliku, formi i sadržaju znaka akreditacije od strane akreditovanog TOU nije dozvoljena.

Kada je god to moguće, akreditovano TOU reprodukuje znak akreditacije (u koloru ili u crno bijelom spektru boja) u originalnom izgledu na način kako ga je dobilo od strane ATCG. Ukoliko postoji potreba za njegovom reprodukcijom u manjoj ili većoj veličini, onda se mora očuvati njegov originalni oblik (proporcionalno smanjenje visine i širine), čitljivost i jasnoća.

Znak akreditacije se može koristiti samo uz logotip akreditovanog TOU i/ili njegov naziv. Znak akreditacije ne smije biti manji od logotipa akreditovanog TOU.

Ukoliko je akreditovano TOU organizaciona jedinica u okviru matične organizacije, prilikom korišćenja znaka akreditacije mora biti jasno naznačeno da se znak akreditacije odnosi na tu organizacionu jedinicu (npr. u nazivu se pored naziva matične organizacije obavezno navodi i naziv akreditovanog TOU).

Akreditovano TOU mora koristiti dodijeljeni znak akreditacije na ispravama o usaglašenosti (Izveštaj o ispitivanju, Uvjerenje o etaloniranju, Izveštaj/Sertifikat o kontrolisanju, Sertifikat i sl.) koje izdaje TOU za aktivnosti iz dodijeljenog obima akreditacije.

Akreditovano TOU može da koristi dodijeljeni znak akreditacije u cilju svoje promocije kao akreditovanog TOU putem medija i društvenih mreža, pod uslovom da se poštuju opšta načela korišćenja znaka akreditacije, da se korisnici ne dovode u zabludu, kao i da se štiti i promoviše ugled ATCG i sistema akreditacije.

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>7   11      |

Akreditovano TOU može da koristi dodijeljeni znak akreditacije na promotivnim i reklamnim materijalima, na memorandumima i ostalim poslovnim obrascima, pod uslovom da se poštuju opšta načela korišćenja znaka akreditacije i da se materijal odnosi, makar djelimično, na predmetni sadržaj obuhvaćen dodijeljenim Sertifikatom o akreditaciji.

Vizit karte zaposlenih u akreditovanim TOU ne smiju da sadrže znak akreditacije.

Specifična upotreba znaka akreditacije na naljepnicama/markicama za kalibraciju i kontrolisanje, dokumentima i naljepnicama/markicama referentnih materijala, dokumentima za ispitivanje osposobljenosti, kao i dokumentima i naljepnicama/markicama za biobanke propisana je u dokumentu ILAC P8.

3 (izmjena od 28.10.2024.)

#### 4.2.3.2 Korišćenje znaka akreditacije od strane laboratorija

Akreditovana laboratorija mora koristiti znak akreditacije na Izvještaju o ispitivanju/Uvjerenju o kalibraciji onda kada izdaje rezultate ispitivanja/kalibracije dobijene metodama iz dodijeljenog obima akreditacije.

Akreditovana laboratorija ne smije koristiti znak akreditacije na Izvještaju o ispitivanju/Uvjerenju o kalibraciji onda kada izdaje samo rezultate ispitivanja/kalibracije dobijene metodama van dodijeljenog obima akreditacije.

Ukoliko laboratorija nije akreditovana za sva predmetna ispitivanja/etaloniranja, na Izvještaju o ispitivanju / Uvjerenju o kalibraciji koji je pod znakom akreditacije moraju se jasno naznačiti rezultati dobijeni metodama van dodijeljenog obima akreditacije.

Takođe, u slučaju kada laboratorija podugovori dio poslova iz dodijeljenog obima akreditacije sa nekom drugom laboratorijom, na Izvještaju o ispitivanju/Uvjerenju o kalibraciji koji je pod znakom akreditacije moraju se jasno naznačiti rezultati ispitivanja/kalibracije dobijeni podugovaranjem.

Ukoliko laboratorija ima potrebu da u Izvještaju o ispitivanju/Uvjerenju o kalibraciji koji je pod znakom akreditacije uključi mišljenja i tumačenja, a da pri tome nije akreditovana za davanje mišljenja i tumačenja, tada takve izjave moraju biti jasno i nedvosmisleno označene (npr: mišljenje/tumačenje iskazano u ovom Izvještaju je van obima akreditacije).

Akreditovane laboratorije za kalibraciju mogu da označe kalibrisanu opremu – mjerila sa naljepnicama koje na sebi imaju istaknut znak akreditacije. Pored znaka akreditacije koji u sebi sadrži akreditacioni broj akreditovane laboratorije, naljepnice moraju da sadrže i identifikacionu oznaku mjerila koje je kalibrisano, datum kalibracije i poziv na broj uverenja o kalibraciji. Naljepnice sa istaknutim znakom akreditacije se mogu koristiti samo za označavanje opreme, koja je kalibrisana od strane akreditovane laboratorije za kalibraciju korišćenjem metode kalibracije iz njenog obima.

|                                                                                                                              |                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023. |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br>8   11      |

#### 4.2.3.3 Korišćenje znaka akreditacije od strane kontrolnih tijela

Akreditovano kontrolno tijelo mora koristiti znak akreditacije na Izvještaju o kontrolisanju/Serifikatu (potvrdi) o kontrolisanju onda kada izdaje rezultate kontrolisanja dobijene metodama iz dodijeljenog obima akreditacije.

Ukoliko kontrolno tijelo nije akreditovano za sva predmetna kontrolisanja, na Izvještaju o kontrolisanju/Serifikatu o kontrolisanju koji je pod znakom akreditacije moraju se jasno naznačiti rezultati kontrolisanja dobijeni metodama van dodijeljenog obima akreditacije.

Takođe, u slučaju kada kontrolno tijelo podugovori dio poslova iz dodijeljenog obima akreditacije sa nekim drugim kontrolnim tijelom ili laboratorijom, na Izvještaju o kontrolisanju/Serifikatu o kontrolisanju koji je pod znakom akreditacije moraju se jasno naznačiti rezultati kontrolisanja dobijeni od podugovarača.


Kontrolno tijelo može na predmetu kontrolisanja staviti naljepnicu/markicu koja sadrži znak akreditacije ali samo za metode kontrolisanja iz obima akreditacije. Na naljepnici/markici se pored znaka akreditacije mora nalaziti i sledeće:

- naziv akreditovanog kontrolnog tijela i akreditacioni broj;
- oznaka predmeta kontrolisanja;
- datum kontrolisanja;
- poziv na broj izvještaja o kontrolisanju.

Naljepnica/markica kontrolnog tijela ne smije upućivati na to da je ATCG odobrilo ili izvršilo kontrolisanje. Kontrolno tijelo odgovara za pravilnu upotrebu naljepnica/markica.

#### 4.2.3.4 Korišćenje znaka akreditacije od strane sertifikacionih tijela

Akreditovano sertifikaciono tijelo na serifikatu koji izdaje svojim klijentima, a koji se odnosi na područje sertifikacije pod dodijeljenim obimom akreditacije, uz znak sertifikacije mora koristiti znak akreditacije ATCG na način prikazana na slici 4.



Slika 4 – Izgled kombinovanog znaka sertifikacije i znaka akreditacije

Kombinovani znak sertifikacije i znak akreditacije se prikazuje u zaglavlju, na svim stranama sertifikata.



|                                                                                                                              |                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                 | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023.   |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br><b>9   11</b> |

Akreditovano sertifikaciono tijelo ne smije koristiti znak akreditacije na sertifikatima kada je predmet sertifikacije van dodijeljenog obima akreditacije.

Pravila korišćenja znaka sertifikacije i znaka akreditacije od strane sertifikovanih organizacija (klijenata) propisuje akreditovano sertifikaciono tijelo i ta pravila su predmet provjera od strane ATCG. Akreditovano sertifikaciono tijelo mora da osigura pravilnu upotrebu znaka akreditacije od strane svojih klijenata, putem donošenja pravila i/ili unošenja odredbi u ugovor ili sličan dokument, koji je obavezujući za sertifikaciono tijelo i nosioca prava korišćenja znaka sertifikacije tako da:

- klijent sertifikacionog tijela ne ističe znak akreditacije nezavisno od znaka sertifikacije,
- da se znak akreditacije ne koristi na način koji bi mogao da dovede u zabludu krajne korisnike, odnosno na osnovu koga bi se moglo protumačiti da je proizvod, proces i usluge ili sistem menadžmenta sertifikovan ili odobren od strane ATCG.

Akreditovano sertifikaciono tijelo za sertifikaciju sistema menadžmenta je u obavezi da osigura da organizacija kojoj je ono dodijelilo sertifikat ne ističe znak sertifikacije niti znak akreditacije na svom proizvodu, odnosno njegovom pakovanju i/ili ambalaži.

#### **4.3 Tekstualno pozivanje na akreditaciju**

Kao alternativu znaku akreditacije, akreditovano TOU ima mogućnost tekstualnog pozivanja na akreditaciju navođenjem teksta: “<Naziv pravnog entiteta i/ili organizacione jedinice koja je nosilac akreditacije > akreditovan od strane ATCG sa akreditacioni broj <akreditacioni broj>, prema standardu <referentna oznaka standarda>, za poslove <ispitivanja / etaloniranja / kontrolisanja / sertifikacije (proizvoda, procesa i usluga / sistema menadžmenta)>”.

Primjer za akreditovano sertifikaciono tijelo za sertifikaciju proizvoda bi bio: “CERT.doo, akreditovan od strane ATCG, sa akreditacionim brojem Sp 18.05, prema standardu MEST EN ISO/IEC 17065:2020, za poslove sertifikacije proizvoda”.

Pravila korišćenja tekstualnog pozivanja na status akreditacije su analogna pravilima korišćenja znaka akreditacije opisana u tački 4.2.3 ovih pravila.

#### **4.4 Obaveze TOU u slučaju suspenzije ili ukidanja/povlačenja akreditacije**

Akreditovano TOU kome je akreditacija suspendovana djelimično ili u cjelini, mora odmah da prestane sa izdavanjem isprava o usaglašenosti sa znakom akreditacije ili tekstualnim pozivanjem na akreditaciju (uključujući naljepnice onda kada ih izdaju laboratorije za etaloniranje ili kontrolna tijela) u dijelu obima akreditacije koji je pod suspenzijom. Takođe, TOU mora da prestane sa isticanjem znaka akreditacije i tekstualnim pozivanjem na akreditaciju na bilo kom dokumentu koji se odnosi na aktivnosti za koje je akreditacija suspendovana, na veb stranici, kao i drugim reklamnim i promotivnim materijalima.

|                                                                                                                              |                                                                                           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                     | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023.    |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka<br/>akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br><b>10   11</b> |

Nakon prestanka važenja akreditacije, istekom ili ukidanjem/povlačenjem akreditacije, TOU mora odmah da prestane sa iznošenjem bilo kakvih tvrdnji da je ono i dalje akreditovano ili da distribuira bilo kakav dokument ili materijal koji bi sadržao znak akreditacije ili tekstualno pozivanje na akreditaciju, što podrazumijeva i uklanjanje istih sa veb stranice.

U slučaju suspenzije (djelimično ili u cjelini) ili prestanka važenja akreditacije, sertifikaciono tijelo je dužno pisanim putem odmah o tome obavijesti svoje klijente zahtijevajući od njih da prestanu sa korišćenjem znaka akreditacije ili pozivanja na akreditaciju na dokumentima, materijalima, medijima za promociju (uključujući i veb stranicu), zatim proizvodima, njihovoj ambalaži, odnosno pakovanju (za klijente sertifikacionih tijela za proizvode, procese i usluge) u dijelu aktivnosti koje se odnose na akreditaciju koja je pod suspenzijom, koja je istekla ili povučena.

Nakon ukidanja/povlačenja akreditacije TOU mora odmah da ATCG vrati dodijeljeni Sertifikat o akreditaciji sa pripadajućim dodatkom i da se obaveže pisanom izjavom da neće koristiti znak akreditacije ili se tekstualno pozivati na akreditaciju.

#### **4.5 Nepoštovanje pravila i zloupotrebe**

U slučaju da akreditovano TOU koristi logotip ATCG, znak akreditacije i/ili poziva se na akreditaciju izdatu od strane ATCG na način koji je u suprotnosti sa ovim pravilima, ATCG će preduzeti odgovarajuće mjere ili pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom.

#### **4.6 Referenciranje na status potpisnika EA MLA i upotreba kombinovanih znakova ILAC MRA i IAF MLA**

U skladu sa politikom ATCG-a i dokumentom EA 3/01 M:2025, pozivanje na status potpisnika EA MLA, sporazuma, u ispravama o usaglašenosti se realizuje na jedan od sljedećih načina:

4 (izmjena od 09.06.2025.)

- Ukoliko TOU za identifikovanje statusa akreditovanog tijela koristi znak akreditacije, potrebno je navesti tekst „ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma“ ispod ili pored znaka akreditacije, na izvještajima o ispitivanju/kontrolisanju ili sertifikatima o kontrolisanju, izdatim od strane akreditovanih laboratorija ili akreditovanih kontrolnih tijela odnosno na sertifikatima, izdatim od strane akreditovanih sertifikacionih tijela za sertifikaciju proizvoda;
- Ukoliko umjesto znaka akreditacije za identifikovanje statusa akreditovanog tijela TOU koristi tekstualno pozivanje na akreditaciju, onda na izvještajima o ispitivanju/kontrolisanju ili sertifikatima o kontrolisanju, izdatim od strane akreditovanih laboratorija ili akreditovanih kontrolnih tijela, ili sertifikatima izdatim od strane akreditovanih sertifikacionih tijela za sertifikaciju proizvoda treba navesti kombinovano tekstualno pozivanje na akreditaciju i status ATCG kao potpisnika sporazuma, kroz sljedeći tekst:  
 „<ime TOU> je akreditovan od strane ATCG, <akreditacioni broj>, prema standardu <oznaka standarda> za poslove <ispitivanja/etaloniranja/kontrolisanja/sertifikacijeproizvoda>, za koje je ATCG potpisao EA MLAsporazum>“.

|                                                                                                                              |                                                                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><b>AKREDITACIONO TIJELO</b><br>Crne Gore | <b>Akreditaciono tijelo Crne Gore</b>                                                     | Oznaka/Datum<br>PA.02-1 /18.12.2023.     |
|                                                                                                                              | <b>Pravila za korišćenje logotipa, znaka<br/>akreditacije i pozivanje na akreditaciju</b> | Strana/Ukupano strana<br><b>11   1 1</b> |

ATCG nije potpisnik ILAC MRA ni IAF MLA Sporazuma, pa shodno tome trenutno nema pravo referenciranja na ovaj status upotrebom kombinovanih znakova ILAC MRA и IAF MLA. Nakon ostvarivanja statusa potpisnika ILAC MRA / IAF MLA Sporazuma, ATCG i akreditovana TOU stiču pravo na korišćenje kombinovanih znakova ILAC MRA и IAF MLA u skladu i na način propisan dokumentima *ILAC-R7:05/2015 - Rules for the Use of the ILAC MRA Mark* i *IAF ML 2:2023- General Principles on Use of the IAF MLA Mark*.

## 5. OBRASCI

Ovo pravilo nema pratećih obrazaca.